



CLOAK 上手指南

 最新版为 v0.1.37。新安装用户请优先下载下方对应系统安装包；已安装用户也可以在左下角设置中检查更新。

如需开通团队版、咨询部署配置，或反馈使用建议，可以使用[微信](#)扫码联系 CLOAK 团队。



1 CLOAK 是什么

CLOAK 是一款**桌面端 AI 工作台**。你可以像和同事/伙伴沟通一样发起任务，也可以把文件、项目资料和团队文档交给 AI 处理。

对团队和组织，Cloak 团队版重点解决三件事：

- **统一入口**：团队工作区、云端资料、账号登录、团队文件和团队群聊集中到客户端。
- **统一管理**：组织权限、成员分组、模型配置、资源使用情况和审计记录集中到后台。
- **统一交付**：成员直接使用组织配置好的 AI 能力，不需要各自维护 API Key。

对个人用户，Cloak 也可以作为本地项目和日常对话的 AI 助手，围绕文件夹资料持续完成阅读、总结、改写、分析和计划整理。你也可以在完整的设置页面里管理模型环境、Claude 登录、Zen 模式语音、扩展能力，或把当前工作区接入微信，在手机上继续跟进对话和文件。

当前桌面客户端已支持**个人工作区**与**团队工作区**。团队工作区、云端文件、组织权限和后台管理等能力，均由 **CLOAK 团队协助组织开通和配置**。

本项目早期工作参考借鉴 [TOKENICODE](#) 进行迭代开发，在此致谢原作者（@小七姐，@Tiny）。Cloak 为商业授权软件。商用、团队部署和授权开通请联系 CLOAK 团队；未经授权禁止反编译或二次分发。

2 下载

当前版本：v0.1.37
点击或打开下面的链接下载。

系统	下载链接
Windows	https://qn.oss.43consult.com/cloak/release/v0.1.37/Cloak_0.1.37_x64-setup.exe
macOS（M 系列芯片）	https://qn.oss.43consult.com/cloak/release/v0.1.37/Cloak_0.1.37_aarch64.dmg
macOS（Intel 芯片）	https://qn.oss.43consult.com/cloak/release/v0.1.37/Cloak_0.1.37_x64.dmg
Linux 通用版	https://qn.oss.43consult.com/cloak/release/v0.1.37/Cloak_0.1.37_amd64.AppImage

不知道自己的 Mac 是哪种芯片？点击屏幕左上角的苹果图标，选择关于本机，查看“芯片”一栏。写着 M1 / M2 / M3 / M4 就选 M 系列，写着 Intel 就选 Intel。
Linux 用户请使用通用版。

Windows 用户： 如果应用提示缺少基础组件，请按应用提示安装；也可以先安装 [Git for Windows](#)，安装时保持默认选项即可。

如需开通团队版或咨询部署，请扫码联系 CLOAK 团队。



3 3 分钟上手



1. 安装客户端

- **Windows**: 双击下载好的安装文件，按提示完成安装。
- **macOS**: 打开下载的文件，把 Cloak 图标拖到“应用程序”文件夹。
- **Linux**: 优先使用通用版；如果是 AppImage，右键文件进入属性，允许作为程序执行后打开。

2. 选择使用路径

个人用户

打开左下角**设置**，进入**模型与环境**，选择服务商并填写 **API Key**。已有可用 API Key 时，直接粘贴保存即可；如果使用自建或兼容 OpenAI/Anthropic 的服务，也可以选择**自定义配置**并填写 API 端点。

如果你使用 Claude，也可以在**设置** → **配置详情**里查看 Claude 登录状态，并选择订阅账号登录或 Console/API 登录。

组织成员

团队版由组织开通后使用：

- 成员登录：使用组织支持的账号方式进入团队工作区；个人用户也可以用手机号验证码登录或注册。
- 资料与权限：工作区资料、文件权限和资源使用规则由组织统一配置。
- 模型服务：成员使用组织开放的模型，不需要自行维护复杂配置。

希望开通团队版，可以扫码联系 CLOAK 团队。我们会协助确认**成员范围、工作区、模型和后台配置方式**。

服务商	获取 API Key	配置指南
小米 MiMo Token Plan	前往获取	📖小米Token Plan配置指南
小米 MiMo	前往获取	📖小米API配置指南
Anthropic（官方 Claude）	前往获取	-
智谱 GLM	前往获取	📖智谱GLM API配置指南
Kimi Code	前往获取	📖Kimi Code配置指南
Kimi	前往获取	📖Kimi API配置指南
MiniMax	前往获取	📖Minimax Token Plan配置指南
DeepSeek	前往获取	📖DeepSeek API配置指南

3. 开始对话

开始使用只需要三步：

- 在欢迎界面点击**选择文件夹**，或进入团队工作区。
- 点击左上角**新建任务**。
- 在底部输入框写下你想完成的事，按回车发送。

需要 AI 看文件时，把文件拖进对话框再提问。组织成员可以基于**团队资料**和**云端文件**发起对话。

想在手机上跟进当前工作区，可以进入**设置 → 接入微信**生成二维码。扫码连接后，保持 Cloak 客户端运行，就可以在微信里继续对话、切换工作区或查找文件。

想使用语音输入或语音播报，可以进入**设置 → 高级扩展**里的 Zen 模式配置，填写语音服务 API Key，保存后回到 Zen 模式使用。

4 为什么团队需要 CLOAK 团队版

当团队开始真正使用 AI，问题通常不在“有没有模型”，而在 **AI 能不能被组织稳定管理**。

- **资料分散**：制度、流程、项目资料、客户问答和经验文档散在不同地方，成员很难基于同一套资料使用 AI。
- **配置分散**：每个人自己找模型、填 Key、切服务商，体验不一致，资源使用情况也不透明。
- **权限分散**：谁能访问哪个项目、谁能查看或使用文件、外部成员能看到多少资料，都需要有清晰边界。
- **用量不可见**：团队整体资源使用情况、模型配置和工作区使用情况，需要有基础看板支撑。
- **问题难追溯**：权限变更、模型调整、资源上限调整、工作区变化和客户端问题，需要可查记录。

Cloak 团队版的目标：

让合适的人，在合适的工作区里，用合适的模型处理合适的资料，并让管理员**看得见、管得住、追得回**。

扫码咨询团队版开通、试用和部署配置



5 团队版能力

团队版由两部分组成：

- **客户端团队工作区**：给成员使用，连接团队资料、云端文件和组织配置的模型。
- **团队管理后台**：给管理员使用，统一管理成员、分组、工作区、模型、资源配置和审计记录。

模块	团队版能解决什么
团队工作区与云端资料	把项目资料、流程文档、共享文件放到组织工作区，成员在授权范围内查看、搜索、下载和上传本地文件，并基于资料发起 AI 对话；交付中心会集中呈现云端交付内容，更多文件操作按组织配置开放。
账号登录与成员同步	成员可使用飞书账号进入团队工作区；个人用户也可使用手机号验证码登录或注册，也可以在客户端里输入组织邀请码加入组织。组织成员、邮箱、部门等基础信息可从通讯录同步，减少重复维护。
用户、分组、角色与资源配置	按成员、分组、角色和项目范围分配权限；为不同团队设置可用模型、访问范围和资源使用规则。

模型统一管理	组织统一配置成员可用的模型范围；普通成员只看到自己被允许使用的模型；团队工作区会按组织配置加载模型。
工作区权限与文件管理	围绕工作区管理成员、分组、文件变更记录和访问权限，适合项目资料库、部门知识库和外部协作场景。
数据看板与用量概览	查看成员、模型、工作区等基础概览；用量图表会按实际接入情况展示，帮助团队了解资源使用。
客户端版本与审计追溯	查看客户端相关信息，追踪关键操作记录，排查权限、资源配置、模型和工作区变化。
系统配置	配置组织名称、Logo、显示偏好和后台基础信息，让团队内部使用入口更清晰。

团队版适合这些团队：

- 需要把团队知识库、项目资料和 AI 对话连接起来的团队或组织。
- 希望统一管理模型服务、成员权限和资源使用情况的组织。
- 需要为不同部门、项目组或外部合作方配置不同访问范围的团队。
- 需要后台看板、客户端信息和审计记录支撑管理的管理员。

6 团队管理后台预览

管理后台可按组织角色开放不同菜单。以下为团队管理能力示例，截图中数据为演示数据。

- **数据看板：**查看成员、模型、工作区等基础概览；用量图表按实际接入情况展示

欢迎回来，张明远

系统运行概览

刷新 13s

用户总数

128



模型总数

24



工作区数

8



分组数

5



Token 排行 Top 10

查看全部

模型 (6)

今日

7天

30天

1	张明远	525.0M
2	李晓华	524.0M
3	王思远	309.0M
4	赵雨萱	286.0M
5	陈逸飞	135.0M
6	周子轩	111.5M
7	林雨桐	96.0M
8	刘嘉玲	63.7M
9	黄浩然	59.0M
10	吴思琪	41.7M

API 消耗量分布

模型 (6)

今日

7天

30天



总消耗

- GLM-5.1
- DeepSeek V4 Pro
- Gemini 3.1 Pro
- Claude Opus 4.7
- Grok 4.3
- GPT-5.5

2646M tokens

- 616M (23%)
- 445M (17%)
- 442M (17%)
- 432M (16%)
- 375M (14%)
- 336M (13%)

调用日历

模型 (6) ▾

< 2026年五月 >

本月: 17178.8M




少 多

消耗趋势

模型 (6) ▾

7天 30天





时段分布

1170.0M tokens

模型 (6) ▾


今日 7天 30天





企业版数据看板

- **用户管理：**管理成员角色、模块权限、模型配额和客户端配置



企业版用户管理

- **工作区管理：**按项目、部门或资料库管理成员、分组和文件权限

星河影业

数据看板

用户管理

分组管理

模型管理

工作区管理

客户端管理

账单与订阅

审计日志

系统配置

收起侧边栏

浅色

深色

系统

管理后台 > 工作区管理

张明远 超级管理员

工作区管理

+ 创建工作区

Q 搜索工作区名称...

全部状态

工作区名称	管理员	描述	分组权限	文件数	状态	操作
客户服务	张明远	客服团队的 FAQ、话术模板与服务流程参考资料	内容与品牌组 技术工程组 法务合规组	13	启用	📁 👤 📝 🗑️
法务合规	李晓华	合同模板、法规汇编与合规评审清单	法务合规组 内容与品牌组 技术工程组	12	启用	📁 👤 📝 🗑️
人力资源	张明远	员工手册、招聘流程与培训体系参考资料	内容与品牌组 法务合规组	11	启用	📁 👤 📝 🗑️
电商运营	王思远	商品规范、促销规则、平台合规与数据分析参考资料	内容与品牌组 法务合规组 技术工程组	16	启用	📁 👤 📝 🗑️
IT 运维与安全	王思远	SRE 运维流程、安全基线与技术规范参考资料	技术工程组 法务合规组	12	禁用	📁 👤 📝 🗑️
剧本创作	赵雨萱	剧本写作参考资料——历史考据、编剧方法论与题材案例库	影视制作组 内容与品牌组	12	启用	📁 👤 📝 🗑️

共 6 条 | 每页 20 条

< 1 >

企业版工作区管理

- 审计日志：追溯成员、权限、模型、工作区和文件相关操作

星河影业

数据看板

用户管理

分组管理

模型管理

工作区管理

客户端管理

账单与订阅

审计日志

系统配置

收起侧边栏

浅色

深色

系统

管理后台 > 审计日志

张明远 超级管理员

审计日志

管理操作 工作区事件

Q 搜索操作人、目标或详情...

全部操作

时间	操作人	操作	目标类型	目标	详情
2026-04-28 09:00:00	张明远	登录	系统	管理后台	登录管理后台
2026-04-28 09:15:00	张明远	创建用户	用户	刘嘉玲	创建用户 刘嘉玲, 角色: 管理员
2026-04-28 09:16:00	张明远	授予权限	权限	刘嘉玲	授予 刘嘉玲 管理员角色, 模块权限: 模型管理
2026-04-28 10:00:00	李晓华	登录	系统	管理后台	登录管理后台
2026-04-28 10:30:00	李晓华	修改用户	用户	陈逸飞	修改用户 陈逸飞的分组: 加入后期制作组
2026-04-27 14:00:00	张明远	修改配额	配额	导演组 / GPT-5.5	修改导演组 GPT-5.5 月配额: 40M → 50M tokens
2026-04-27 11:00:00	张明远	添加成员	工作区	《长安月》剧本创作	添加 李晓华 为编辑者
2026-04-26 16:00:00	刘嘉玲	添加模型	模型	Grok 4.3	添加模型 Grok 4.3 (xAI), 状态: 已禁用
2026-04-25 09:00:00	张明远	修改配置	系统	系统配置	修改组织名称为 星河影业
2026-04-26 11:20:00	王思远	上传文件	文件	第二章剧本_v3.yaml	上传文件到《长安月》剧本创作 / 场景库
2026-04-27 15:45:00	李晓华	上传文件	文件	剪辑参考.json	更新《长安月》后期制作 / 剪辑参考.json (v2)
2026-04-23 11:20:00	张明远	上传文件	文件	人物关系图.md	AI 生成人物关系图并上传至《长安月》剧本创作

企业版审计日志

7 通用基础能力

Cloak 的基础能力覆盖 **AI 对话、文件处理、项目资料协作、跨端跟进和个性化体验**。

个人工作区和团队工作区都可以使用这些通用能力；团队版会在此基础上增加**组织、权限、模型、资源使用和后台管理**。


-  **多个任务同时进行**：不同话题分开处理，互不打扰，随时切换回来继续；代码内容默认换行显示，阅读长代码更轻松。
-  **团队群聊协作**：团队工作区支持多人/多智能体协作场景，可以围绕同一主题进入群聊房间，发起讨论和审阅；成员、消息、在线状态和房间变更会更稳定地同步。
-  **直接处理文件和图片**：把文件或图片拖进对话窗口，让 AI 阅读、总结、改写、提取重点或分析内容；图片会在发送前显示预览。
-  **文件管理**：在文件面板搜索、预览、打开文件，也可以全屏查看预览内容，或把文件插入对话继续提问；团队云端工作区会展示本地新增、修改和冲突状态，并支持按权限上传本地文件。
-  **Zen模式与语音**：用更安静的界面整理问题、查看文件和进行语音输入；配置语音服务后，也可以体验 AI 语音播报。
-  **模型选择与 Claude 登录**：根据任务需要选择模型和 Claude Code 努力程度；团队工作区可使用组织统一配置的模型，个人用户可以在**设置 → 模型与环境**里选择服务商、填写 API Key，或使用自定义 API 端点，也可以在配置详情中查看 Claude 登录状态并选择适合自己的登录方式。模型不可用时，Cloak 会提示重试或切换备用模型。
-  **微信接入预览**：扫码接入后，可以在微信里继续当前工作区的对话，查看当前会话、切换工作区、切换最近会话、新建会话和查找文件。
-  **技能库**：在 Skills 面板中搜索、安装和更新可用 Skills，并查看技能作者信息；组织发放兑换码后，也可以按兑换码解锁可用技能。
-  **任务中心**：集中查看和安排需要稍后处理的任務；未登录时会先引导登录，避免任务上下文分散。
-  **产物与交付中心**：AI 生成或交付文件后，界面会提示新产物；团队工作区还可以集中查看云端交付内容，方便及时打开、定位和继续处理。
-  **个性化工作台**：支持亮色 / 暗色、主题颜色、字体大小、中英文界面、项目卡片皮肤、工作区背景和任务完成提示音；云端工作区封面也可以使用组织提供的皮肤资源。
-  **工作搭子**：支持桌面工作搭子、尺寸调节、资源缓存和显示管理；云端资源支持更多操作，让 AI 工作台更有陪伴感和品牌识别。
-  **应用更新提醒**：客户端会检查当前版本是否仍可继续使用；需要更新时会提示下载并重启完成更新。
-  **窗口记忆**：Cloak 会记住主窗口大小，下次打开时更容易回到熟悉的工作界面。
-  **问题反馈**：在**设置 → 反馈**提交问题描述、截图、文件和联系方式。

8 客户端界面预览

- 欢迎界面



- 主界面




• Zen模式



• 文件管理



● 设置



9 更新记录

这里只展示最近 3 次更新，完整记录见 [CHANGELOG.md](#)。

v0.1.37

- 团队群聊成员、房间和在线状态同步更稳定，多人协作时更容易回到正确上下文。
- 团队群聊支持更清晰的成员管理和成员活动展示，协作过程更容易跟进。
- 聊天中的本地文件路径可以更直接地定位打开，Linux ApplImage 运行也更稳定。
- Claude Code 努力程度选项更清晰，选择不同处理强度时更容易理解当前设置。

v0.1.36

- 设置中新增完成提示音选择，可以从多种内置声音里挑选任务结束提醒。
- 切换完成提示音时会立即试听，方便确认声音是否适合当前工作环境。
- 声音提醒设置会随偏好保存，后续完成任务时按已选择的提示音播放。

v0.1.35

- 团队群聊连接和消息同步更稳定，进入房间、邀请成员和查看协作内容更顺畅。
- 文件预览支持更舒适的全屏查看，阅读和核对内容更方便。
- 团队工作区会按账号保持会话范围，切换账号或组织时不容易混淆上下文。
- 交付中心和桌面工作搭子的状态展示更及时，云端产物和陪伴元素更稳定。

常见问题 Q&A

团队版开通与管理

Q：团队版开通后，成员还需要自己配置 API Key 吗？

A：通常不需要。组织可以统一配置**模型服务和可用模型**，成员登录后使用自己被授权的模型和工作区。

Q：团队版部署或开通应该联系谁？

A：扫码联系 **CLOAK 团队**。我们会协助确认**团队规模、成员范围、工作区资料、模型使用方式和后台配置**。

Q：管理员能看到哪些后台能力？

A：后台菜单按组织角色开放。常见模块包括**数据看板、用户管理、分组管理、模型管理、工作区管理、客户端管理、审计日志和系统配置**；资源或订阅相关信息会按实际开通方案展示。

Q：左侧看不到团队工作区，是不是应用坏了？

A：通常不是。请先确认三件事：**飞书账号已登录、组织已开通团队版功能、账号已加入对应工作区。**

Q：团队文件能看到但打不开、不能下载或不能带入对话，是什么原因？

A：这通常和**工作区权限**有关。部分账号只能浏览目录，不能读取内容、下载文件或把文件带入对话；需要联系组织管理员或 CLOAK 团队调整权限。

下载与安装

Q：我不知道该下载哪个安装包。

A：Windows 选 Windows。Mac 查看“关于本机”的芯片信息：

- **M1 / M2 / M3 / M4**：选 M 系列
- **Intel**：选 Intel
- **Linux**：不确定时先选通用版

Q：Windows 打开后提示缺少基础组件怎么办？

A：按应用里的提示安装基础组件即可。也可以先安装 Git for Windows，安装时保持默认选项。

Q：macOS 提示没有权限访问文件怎么办？

A：到“系统设置 → 隐私与安全性 → 完全磁盘访问权限”里给 Cloak 授权，然后重启应用再试。

模型、API Key 与网络

Q：模型服务由谁配置？

A：组织成员由组织统一配置**模型服务、成员权限和资源使用规则**。个人使用时，可以在设置里填写自己的服务商 API Key。

Q：个人用户一定要填写 API Key 吗？

A：不一定。使用 Claude 时，可以在**设置 → 配置详情**里查看登录状态，并按自己的账号类型选择订阅账号登录或 Console/API 登录。使用其他服务商时，通常需要填写对应的 API Key。

Q：提示资源不足、模型不可用或请求失败怎么办？

A：个人用户请检查**账户余额、可用模型、服务商状态和网络连接**。组织成员可以先按提示重试或切换备用模型；如果仍然不可用，请联系组织管理员查看**模型权限、组织资源上限和后台配置**。

Q：公司网络、校园网或代理会影响使用吗？

A：会。部分网络会限制访问**模型服务、GitHub、下载地址或二维码登录服务**。

可以换一个网络，或让网管放行相关访问。

微信与语音

Q：微信接入后可以做什么？

A：可以在微信里继续当前工作区的对话，也可以查看当前绑定的会话、切换工作区、切换最近会话、新建会话和查找文件。使用时需要保持 Cloak 客户端运行。

Q：Zen 模式语音需要怎么配置？

A：进入**设置 → 高级扩展**里的 Zen 模式配置，填写语音服务 API Key 后保存。配置完成后，可以在 Zen 模式里使用语音输入，也可以体验 AI 语音播报。

问题排查

Q：遇到问题时，我应该怎么反馈才有用？

A：写清楚三点最有用：**点了哪里、想做什么、出现了什么提示**。设置里的反馈页支持粘贴截图和选择文件。

Q：反馈里要不要留下联系方式？

A：建议留下**邮箱、微信或飞书手机号**，方便团队后续跟进；不留也可以提交。

反馈与建议

使用中遇到问题，或者有想要的新功能、改进建议，都可以在应用内直接反馈：

打开左下角的**设置**，进入**反馈**页面，填写你的问题或建议。你可以粘贴截图或选择文件，也可以留下邮箱、微信或飞书手机号，方便我们后续跟进。

←

设置

管理模型、环境、微信、存储与扩展

返回工作台

✧ 通用

🔗 模型与环境

🔗 接入微信

🔗 存储管理

☰ 配置详情

✧ 高级扩展

📧 反馈

提交反馈

遇到问题或想提建议？直接告诉我们。描述会连同应用版本、系统信息一起发送给开发团队，帮助我们更快定位问题。

问题描述

遇到了什么问题？有可以复现的步骤吗？越具体越好，支持粘贴截图或选择文件。

支持 Cmd/Ctrl+V 粘贴截图，最多 10 个文件，单个最大 20MB0 / 5000

截图、文件(可选)

+ 选择文件

联系方式（可选）

邮箱 / 微信 / 飞书手机号，方便我们跟进

提交反馈

🔗 Cloak v0.1.16

新手引导

更新日志

检查更新

如果是使用问题，尽量说清楚你在做什么、出现了什么情况、用的是哪个系统；如果是团队版开通、组织配置或部署咨询，请直接扫码联系 CLOAK 团队。

✉联系我们

Cloak 把组织知识、团队文件、模型服务和日常任务接入同一个 AI 对话入口。想开通团队版、咨询部署配置或试用管理后台，可以扫码联系 CLOAK 团队。

(注：内容由 AI 生成，请谨慎参考)